



STIHL BGA 85

Sin gasolina. Sin cable. No emite gases y es muy liviana. La sopladora de mano STIHL BGA 85 utiliza una batería de iones de litio de 36 voltios para brindar una potencia de soplado silenciosa y limpia. Y lo mejor de todo es que no lleva cable.



Especificaciones de la sopladora BGA 85 de rango medio

PESO	sin batería: 3.2 kg (7.0 lbs) c/ AP 180: 4.9 kg (10.8 lbs)
FUERZA DE SOPLADO*	10 newtons
VELOCIDAD PROMEDIO DEL AIRE*	47 m/seg. (104 mph)
VELOCIDAD MÁX. DEL AIRE*	56 m/seg. (125 mph)
VOLUMEN DE AIRE POR BOQUILLA*	650 m³/h (385 pie³/min)
NIVEL DE PRESIÓN SONORA*	65 dB(A)
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO (c/ AP 180)	Hasta 17 minutos
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	Batería
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO (c/ AR 900)	Hasta 90 minutos

La batería y el cargador se compran por separado. * Prueba realizada según la norma 175.2 del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI). El newton es la fuerza necesaria para acelerar 1 kg de masa a una velocidad de 1 m/seg².

Precio de venta al público sugerido por el fabricante: \$229.95



STIHL BG 56 C-E

Ideal para quitar las hojas y los residuos que se acumulan alrededor de la vivienda en caminos o entradas para carros. La sopladora de mano con funcionamiento a gasolina BG 56 C-E es potente y genera pocas emisiones; además, cuenta con el sistema STIHL Easy2Start™, por lo cual el encendido prácticamente no requiere esfuerzo.



Especificaciones de la sopladora BG 56 C-E para uso ocasional

DESPLAZAMIENTO	27.2 cc (1.66 in ³)
POTENCIA DEL MOTOR	0.7 kW (0.9 bhp)
PESO	4.2 kg (9.3 lbs)
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	540 cc (18.3 oz)
FUERZA DE SOPLADO*	13 newtons
VELOCIDAD PROMEDIO DEL AIRE*	60 m/seg (134 mph)
VELOCIDAD MÁX. DEL AIRE*	71 m/seg (159 mph)
VOLUMEN DE AIRE POR BOQUILLA*	710 m ³ /h (418 pie ³ /min)
NIVEL DE PRESIÓN SONORA*	70 dB(A)
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	Gasolina

Precio de venta al público sugerido por el fabricante: \$160.95



STIHL BGE 61

Fácil de usar, silenciosa y tarea cumplida. La sopladora de mano STIHL BGE 61 integra una generación de sopladoras eléctricas, livianas y potentes. Por su diseño compacto, produce poco ruido y no genera emisiones de gas, por lo que es ideal para usar en los alrededores de la vivienda sin molestar a los vecinos. Además, cuenta con un sujetador de cable integrado para que no se desconecte la unidad.



Especificaciones de la sopladora BGE 61 para uso ocasional

PESO	3.1 kg (6.8 lbs)
FUERZA DE SOPLADO*	9 newtons
VELOCIDAD PROMEDIO DEL AIRE*	66 m/seg. (148 mph)
VELOCIDAD MÁX. DEL AIRE*	66 m/seg. (148 mph)
VOLUMEN DE AIRE POR BOQUILLA*	510 m ³ /h (300 pie ³ /min)
NIVEL DE PRESIÓN SONORA*	64 dB(A)
VOLTAJE	120 V (60 hz)
RENDIMIENTO DEL MOTOR	1.1 kW (9.2 amps)
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	Eléctrica

Precio de venta al público sugerido por el fabricante: \$109.95



Batería de iones de litio STIHL AP 300



Con la batería de 36 voltios y 4.5 amperes por hora, la unidad funciona al máximo hasta que se agota la carga, así que la potencia no disminuye gradualmente. Además, gracias a la pantalla LED, sabe cuánta carga le queda a la batería.

Precio de venta al público sugerido por el fabricante: \$159.95



Cargador de batería rápido STIHL AL 300



La unidad de última tecnología con batería STIHL se merece un cargador que esté a la altura. El cargador de batería rápido STIHL AL 300 lo logra sin problemas. Está diseñado para cargar las baterías de iones de litio de STIHL en unos 25 minutos.

Precio de venta al público sugerido por el fabricante: \$79.95